Sie befinden sich hier: Home : Mobil : Notebooks : M-Serie

NP-M60A007/SEG

Eigenschaften



Für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.

- Betriebssystem: Original Windows Vista® Home Premium
- Modell/Prozessor: Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T7500 2,2 GHz 800 MHz FSB 4 MB Cache
- Hauptspeicher: 2048 MB
- Speichertyp: PC2-5300 (667 MHz), DDR2 SODIMM

HDMI



Genießen Sie höchste Qualität bei Filmen, Bildern und Sound. HDMI überträgt 100 % der Visuellen- und Audio-Signale auf Ihren Fernseher oder Ihre Heimkinoanlage.



Geringer Geräuschpegel: SuperSilent Mode™



Die herausragende Ventilator-Technologie von Samsung sorgt dafür, dass Ihr Notebook im SuperSilent Mode™ kaum zu hören ist, beispielsweise, wenn Sie sich in einer Bücherei oder in geräuschempfindlicher Umgebung aufhalten.



Full HD 17" WSXGA+ (1.680 x 1.050)



Das 17" WSXGA+ SuperBright© Display bietet einen größeren Sichtbereich als traditionelle LCD-Bildschirme, so dass Sie Bilder bis ins kleinste Detail sehen und Texte besser lesen können, wodurch die

SuperBright© Hochglanz LCD



Vergleich normaler LCD / SuperBright© Hochglanz LCD. 17" Wide SuperBright© Hochglanz LCD mit 180 cd/m² (max.) und Anti-Reflektionstechnik.





17" großer Bildschirm und nur 2,92 kg schwer



Das leichteste Santa Rosa 17" Notebook der Welt.

Dieses Notebook bietet mobilen Geschäftsleuten
einen 17" SuperBright™ Hoeßlanz Bildschirm mit
ultrascharfer Auflösung für die erweiterte visuelle
Erfahrung. Damit sind die meisten grafisch intensiven
Anwendungen einfach und mobil zu nutzen.

Schnelle, kabellose Kommunikation: MIMO



Nutzen Sie die neueste WLAN-Technologie mit superschneller Datenübertragung auch der größten Dateien.

XpressCharge© Technologie



Für den schnellen Akkuaustausch. Mit der neuen superschnellen Auflade-Technologie von Samsung geht Ihnen nie der Saft aus.

High Performance



Mit Intel® Santa Rosa (z. B. Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T7700, T7500, T7300 oder T7300) und beste Graphik-Leistung. Erleben Sie eine neue Dimension der Systemreaktion beim Arbeiten mit mehreren Anwendungen sowie bessere Akku-Leistung für mehr Mobilität. Die beste Graphik, die auf einer Intel Plattform je verfügbar war.

Langlebiges Gehäuse aus einer Magnesium-Legierung



Langlebiges Gehäuse aus einer Magnesium-Legierung sorgt für erstaunliche Stärke und überlegene Zuverlässigkeit in Kombination mit ergonomischer Ausstattung und erstklassigem Stil. In Kombination mit diesem Design ist die Magnesium-Legierung eine passende und leichtgewichtige Antwort auf die Belastungen des mobilen Lebens.

Technische Daten



	Betriebssystem	Original Windows Vista® Home Premium
Allgemeine Spezifikationen	Chipsatz	Intel® PM965 + ICH8M
	Besonderheiten	Brillantsilber, HDMI ^T Anschluss, Magnesium-Legierung, Microsoft® Office 2007 Testversion, Samsung
		Recovery Solution II
Speicher	Hauptspeicher	2048 MB
	Speichertyp	PC2-5300 (667 MHz), DDR2 SODIMM
	Aufteilung Hauptspeicher	2 x 1024 MB
	Hauptspeicher mit Aufrüstung	max. 4.096 MB
	Anzahl vergoldeter SODIMMs Sockel	2
	Module	512 MB, 1024 MB, 2048 MB
	Aufrüstung	optional erhältlich
Display	Display	43,2 cm (17 Zoll), WSXGA+ SuperBright© Hochglanz LCD-Display
	Auflösung	1.680 x 1.050 Pixel
	Helligkeit	200 cd/m² (max.)
	Grafikkarte	NVIDIA GeForce 8600M GS
Grafik	Grafikspeicher	256 MB
	Besonderheiten	dediziertem GDDR3 Speicher
	Auflösung	2.048 x 1.536 Pixel True Color
Manifesta Augustan	Bildwiederholfrequenz	75 Hz
Maximale Auflösung extern	Besonderheiten	Im Simultanbetrieb kann das Notebook sowohl mit seinem eingebauten LCD-Display als auch mit einem externen Bildschirm benutzt werden.
	HDD	200 GB SATA Festplatte mit 4.200 U./Min.
Speichermedien	ODD	DVD-Super-Multi Double Layer Lightscribe, 5x DVD-RAM, 8x DVD±R 2.4x DVD+R DL, 4x DVD±RW, 24x CD-R, 16x CD-RW, 8x DVD, 24x CD ist fest integriert.
	Netzwerk	100/1000 Ethernet UTP
	Modem	56 Kbps/V.92 onboard
Kommunikation	Wireless	Bluetooth® 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate), Wireless Network Connection 802.11a/b/g und n (MIMO) für kabellose Netzwerke
Audio	Audio	HD Audio Codec, ALC262, 2 Stereo-Lautsprecher x 2 Watt pro Kanal
Addio	Тур	ergonomische Tastatur
Tastatur	Easy Buttons	AVStation, Wireless Lan An / Aus, Speed-Up Manager, Lautstärke +/-
Zeigereinheit	Zeigereinheit	Touch Pad mit zwei Tasten und Scroll-Area
Zeigereimen	Netzteil	Wechselstromadapter mit automatischer Spannungserkennung von 100 bis 240 Volt für weltweiten
	Standardakku	Einsatz. 6 Zellen Smart-Li-Ionen 44,4 Wh (* Die angegebenen Akku-Laufzeiten sind die maximal gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.)
	Akku-Laufzeit *	bis zu 2,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige
Power	Akku-Ladezeit	2 Std. ON / 2 Std. OFF
		_ 5.6. 5.1., £ 5.0. 51 l
	Hochleistungsakku	optional: 9 Zellen Smart-Li-Ionen 86,58 Wh (* Die angegebenen Akku-Laufzeiten sind die maximal gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.)
	Hochleistungsakku	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.)
	- Akku-Laufzeit *	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige
	Akku-Laufzeit *	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF
	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n)
	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang
	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle
Anschlüsse	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF VGA / TV Out	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle 1 x VGA
Anschlüsse	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF VGA / TV Out Modem / Netzwerk	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle 1 x VGA 1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk)
Anschlüsse	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF VGA / TV Out Modem / Netzwerk H D M I TM	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle 1 x VGA 1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk) 1 x HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p)
Anschlüsse	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF VGA / TV Out Modem / Netzwerk H D M I TM Multi Memory Kartenslot	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle 1 x VGA 1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk) 1 x HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p) Memory Stick TM , Memory Stick TM Pro Leser, MKattenleser: XD, MMC, High Speed MMC,
Anschlüsse	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF VGA / TV Out Modem / Netzwerk H D M I TM	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle 1 x VGA 1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk) 1 x HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p)
Anschlüsse Maße und Gewicht	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF VGA / TV Out Modem / Netzwerk H D M I TM Multi Memory Kartenslot	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle 1 x VGA 1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk) 1 x HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p) Memory Stick TM , Memory Stick TM Pro Leser, MKattenleser: XD, MMC, High Speed MMC,
	Akku-Laufzeit * Akku-Ladezeit USB Kopfhörer / Mikrofon SPDIF VGA / TV Out Modem / Netzwerk H D M I TM Multi Memory Kartenslot PCMCIA Kartenslot	gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) bis zu 4,5 Std., LED Akku-Zustandsanzeige 3 Std. ON / 2 Std. OFF 3 x USB 2.0 Schnittstelle(n) 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang SPDIF support 44,1 kHz – 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI ^T Schnittstelle 1 x VGA 1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk) 1 x HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p) Memory Stick TM , Memory Stick TM Pro Leser, MKattenleser: XD, MMC, High Speed MMC, 1 x PCMCIA Type II (Ricoh R5C843)

Sicherheitsfunktionen	Multimedia	Cyberlink DVD Solution, Play AVStation, Windows Media Player 11
	Sicherheit & Datenschutz	McAfee Virus Scan, Samsung Recovery Solution II, Samsung MagicDoctor
	Hilfsprogramme	Easy Battery Manager, Easy Button Manager, Easy Display Manager, Easy Network Manager, Easy SpeedUp Manager, Samsung Update Plus
	Office-Anwendungen	Adobe Acrobat Reader, Microsoft® Office 2007 Testversion 60 Tage
Garantie-Erweiterungen	optional	24 Monate Flexibler Service optional erweiterbar auf 36 Monate¹. (¹ Die Aktivierung der Serviceerweiterung muss innerhalb 90 Tagen nach Kaufdatum Ihres Notebooks erfolgen.)
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Flexibler Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner.
	Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie.
Artikelinformationen	Artikelname	M60-Aura T7500 Caralee
	Artikelnummer	NP-M60A007/SEG
	EAN	8808987482640
	Unverbindliche Preisempfehlung	Auslaufmodell, vereinzelt noch im Handel erhältlich.

 $[\]ensuremath{\mathbb{X}}$ Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.



Copyright© 1995-2011 SAMSUNG. All rights reserved.